

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Kfz-Zusatzheizung. Mit diesem Gerät können Sie Ihre innen angefrorenen Scheiben enteisen. Es kann fest montiert oder auch mit Handgriff benutzt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kfz-Zusatzheizung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kfz-Zusatzheizung
- Kugelkopf-Halterung
- Klebeband
- 2 Schrauben
- Kabel für 12-V-Buchse mit integriertem Sicherungshalter

Technische Daten

Stromversorgung	12 V
Leistung	150 W
Abmessungen (BxHxT)	180 x 40 x 130 mm
Gewicht (inkl. Halterung)	496 g

Produktdetails

- Ein/Aus-Schalter für die LED-Leuchte
- Ventilator (Luftausgang)
- LED-Leuchte mit 2 LEDs
- Abnehmbare Halterung
- Herausnehmbarer Handgriff
- 12-V-Stecker
- Sicherungshalter für 15 Ampere-Sicherung
- Stromkabel (ca. 1,80 m)
- Klebeband
- Befestigungsschrauben
- Ein/Aus-Schalter

Inbetriebnahme

Die elektrische Zusatzheizung kann auf dem Armaturenbrett oder auf jeder anderen flachen stabilen Unterlage mit den mitgelieferten Schrauben oder flexibel mit dem Klebeband befestigt werden.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das mitgelieferte Kabel in die 12-V-Buchse (Zigarettenanzünder) stecken. Das Kabel darf nicht zu straff gespannt sein. Benutzen Sie die Zusatzheizung nur bei laufendem Motor, da sich ansonsten die Batterie entleert!



ACHTUNG!

Platzieren Sie die Zusatzheizung nicht im direkten Sonnenlicht und auch nicht auf gepolsterten und leicht entflammaren Untergrund. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm zu anderen Gegenständen ein.

Montage mit Schrauben

Wenn Sie die Halterung mit den Schrauben verwenden, müssen Sie darauf achten, dass keine Kabel in dem Bereich der Verankerung der Schrauben verlaufen.

Benutzen Sie die Bodenplatte der Halterung als Vorlage für die beiden Bohrlöcher. Markieren Sie sie und bohren Sie anschließend die Löcher in den gewünschten Untergrund. Befestigen Sie nun die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben. Schieben Sie die Zusatzheizung auf die Halterung.

Flexible Montage mit Klebeband

Die Bodenplatte der Halterung muss staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie die Folie auf der einen Seite des Klebebandes ab. Pressen Sie nun das Klebeband fest an die Unterseite der Bodenplatte. Entfernen Sie die andere Folie des Klebebandes. Drücken Sie nun die Bodenplatte fest auf den Untergrund. Warten Sie eine Stunde, bevor Sie die Zusatzheizung auf die Halterung schieben und in Betrieb nehmen.

Verwendung mit der Halterung

1. Richten Sie die Zusatzheizung in die von Ihnen gewünschte Richtung aus.
2. Stecken Sie den 12-V-Stecker in die 12-V-Buchse (Zigarettenanzünder).
3. Schalten Sie die Zusatzheizung ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position I stellen.
4. Wenn Sie Licht benötigen, schalten Sie mit dem Ein/Aus-Schalter für die LED-Leuchte oben auf dem Gerät die beiden LED-Leuchten ein.

5. Schalten Sie die Zusatzheizung oder die LED-Leuchten aus, indem Sie den jeweiligen Schalter auf die Position 0 stellen.



ACHTUNG!

Betreiben Sie die Zusatzheizung niemals unbeaufsichtigt!

Verwendung mit dem Handgriff

1. Nehmen Sie die Zusatzheizung aus der Halterung heraus.
2. Klappen Sie den Handgriff aus.
3. Schalten Sie die Zusatzheizung ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite auf die Position I stellen.
4. Wenn Sie Licht benötigen, schalten Sie mit dem Schalter für die LED-Leuchte die beiden LED-Leuchten ein.
5. Schalten Sie die Zusatzheizung oder die LED-Leuchten aus, indem Sie den jeweiligen Schalter auf die Position 0 stellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Von Kindern fernhalten! Nie unbeaufsichtigt benutzen!
- Nicht benutzen unter Einfluss von Drogen, Medikamenten und Alkohol.
- Bei Nichtgebrauch oder Reinigung **immer** Stecker ziehen.
- Dieses Gerät **NUR** mit dem 12-V-Anschluss betreiben.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Höchstens 15-20 Minuten benutzen, danach abkühlen lassen.
- Der Ventilator muss frei laufen können – NICHT blockieren!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die

öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5600 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5600 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffage électrique d'appoint pour voiture, avec lequel vous pouvez également dégivrer votre pare-brise en hiver. Ce chauffage peut être monté de façon fixe ou être utilisé de façon mobile, grâce à sa poignée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chauffage électrique d'appoint pour voiture
- Support avec articulation à rotule
- Bande adhésive
- 2 vis
- Câble pour prise 12 V, avec support intégré pour fusible

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V
Puissance	150 W
Dimensions (L x H x P)	180 x 40 x 130 mm
Poids (support inclus)	496 g

Description du produit

- Interrupteur marche/arrêt pour la lampe à LED
- Ventilateur (sortie d'air)
- Lampe à 2 LED
- Support amovible
- Poignée amovible
- Connecteur 12 V
- Porte-fusible pour fusible 15 A
- Câble d'alimentation (env. 1,80 m)
- Bande adhésive
- Vis de fixation
- Interrupteur marche/arrêt

Mise en marche

Le chauffage d'appoint peut être fixé sur le tableau de bord du véhicule ou sur toute autre surface plane et stable à l'aide des vis fournies ou de la bande autocollante.



NOTE :

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher le câble d'alimentation fourni dans la prise prise 12 V (prise allume-cigare). Le câble ne doit pas être tendu. N'utilisez le chauffage d'appoint que lorsque le moteur est allumé, sinon la batterie se vide !



ATTENTION !

Ne placez pas le chauffage d'appoint à la lumière directe du soleil, ni sur des surfaces rembourrées ou facilement inflammables. Respectez une distance minimale de 5 cm par rapport à tout autre objet.

Montage avec vis

Si vous utilisez le support avec vis, veillez à ce qu'aucun câble ne passe à l'endroit où vous ancrez les vis. Utilisez la plaque de base du support en tant que repère pour les deux trous à percer. Marquez-les, puis percez les trous à l'endroit choisi. Fixez alors le support à l'aide des vis fournies. Glissez le chauffage d'appoint sur le support.

Montage flexible avec bande adhésive

La plaque de base doit être dépourvue de poussière et de graisse. Retirez le film d'un des côtés de la bande adhésive. Pressez ensuite la bande adhésive contre le dessous la plaque de base. Retirez l'autre film de la bande adhésive. Pressez ensuite fermement la plaque de base contre le support. Attendez au moins une heure avant d'installer le chauffage d'appoint sur le support et de le mettre en marche.

Utilisation avec le support

1. Orientez le chauffage dans la direction de votre choix.
2. Branchez le connecteur 12 V dans la prise 12 V (prise allume-cigare).
3. Allumez le chauffage d'appoint en plaçant l'interrupteur marche/arrêt situé au dos de l'appareil sur la position I.
4. Si vous avez besoin de lumière, allumez les deux lampes à LED à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil.
5. Éteignez le chauffage d'appoint ou les lampes en plaçant l'interrupteur correspondant sur la position 0.



ATTENTION !

N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance !

Utilisation avec la poignée

1. Sortez le chauffage de son support.
2. Dépliez la poignée.
3. Allumez le chauffage d'appoint en plaçant l'interrupteur marche/arrêt situé au dos de l'appareil sur la position I.
4. Si vous avez besoin de lumière, allumez les deux lampes à LED à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt correspondant.
5. Éteignez le chauffage d'appoint ou les lampes en plaçant l'interrupteur correspondant sur la position 0.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conserver hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance !
- N'utilisez pas l'appareil sous l'influence de drogues, de médicaments ou d'alcool.
- En cas de non utilisation ou de nettoyage, débranchez **toujours** le connecteur.
- Utilisez cet appareil **UNIQUEMENT** avec la prise 12 V.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation prolongée. Utilisez-le 15 à 20 minutes maximum, puis laissez-le refroidir.
- Le ventilateur doit pouvoir tourner librement - Ne le bloquez PAS !


- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux des lampes. Ne pointez pas les lampes directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5600 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.