

für bis zu 800 ml Feuchtigkeit

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses
Raumentfeuchters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen
Raumentfeuchter optimal einsetzen
können.

Lieferumfang

- Raumentfeuchter mit 360 g Wirkstoff-
Granulat
- Anleitung

Technische Daten

Wirkdauer	Bis zu 75 Tage
Maße	135 x 130 x 85 mm
Gewicht	435 g

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das blaue Gitter auf dem
Entfeuchter.
2. Ziehen Sie die Alufolie ab und setzen Sie
das blaue Gitter wieder auf.
3. Stellen Sie nun den Entfeuchter in einen
Raum mit max.15m².



ACHTUNG

Tragen Sie geeignete
Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung, Augenschutz
und Gesichtsschutz.
Waschen Sie sich nach dem
Gebrauch gründlich
die Hände. Das Wirkstoff-
Granulat kann schwere
Augenreizungen
verursachen. Bei Kontakt mit
den Augen spülen Sie diese
einige Minuten lang
behutsam mit Wasser aus.

Funktionsweise

In dem Entfeuchter befindet sich ein
Granulat, das aus der Umgebungsluft
Feuchtigkeit aufnimmt. Das Granulat wird
im Laufe der Betriebszeit verklumpen. Dies
ist ein Zeichen, dass das Granulat wirkt und
Feuchtigkeit aufnimmt. Erst wenn das
Granulat vollkommen mit Feuchtigkeit
gesättigt ist, wird Wasser in die
Auffangschale abgegeben. Dieser Zeitpunkt
hängt davon ab welche Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit herrscht. Je niedriger
die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
desto länger dauert der Prozess.



HINWEIS:

*Die Wirkung des Granulats setzt
bereits lange vor Wasserabgabe
ein und äußert sich allgemein
primär durch das Verklumpen des
Granulats während der
Feuchtigkeitsaufnahme und durch
eine Gewichtszunahme.*

für bis zu 800 ml Feuchtigkeit

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achtung! Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche so auf, dass es nicht herunterfallen kann und Kinder oder Haustiere nicht damit in Berührung kommen können.
- Tragen Sie bei Kontakt mit dem Granulat oder angesammelter Flüssigkeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
- Waschen Sie sich nach dem Gebrauch gründlich die Hände.
- Achtung! Das Wirkstoff-Granulat kann schwere Augenreizungen verursachen.
- Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie diese einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus. Entfernen Sie vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit und spülen Sie die Augen weiter mit Wasser aus. Bei anhaltender Augenreizung holen Sie ärztlichen Rat ein bzw. ziehen Sie ärztliche Hilfe hinzu.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, halten Sie die Verpackung bereit.
- Halten Sie das Produkt fern von Nahrungsmitteln und Getränken.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.sichler-haushaltsgeraete.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet absorbeur d'humidité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Absorbeur d'humidité avec 360 g de granulés de principe actif
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Durée d'efficacité	Jusqu'à 75 j
Dimensions	135 x 130 x 85 mm
Poids	435 g

Mise en marche

1. Retirez la grille bleue de l'absorbeur d'humidité.
2. Retirez le film d'aluminium, puis remettez la grille bleue en place.
3. Placez maintenant l'absorbeur d'humidité dans une pièce de 15 m² maximum.



ATTENTION !

Portez des vêtements de protection, des gants, des lunettes et des protections pour le visage appropriés. Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation. Les granulés de principe actif peuvent entraîner de graves irritations oculaires. En cas de contact avec les yeux, rincez précautionneusement à l'eau pendant plusieurs minutes.

Fonctionnement

L'absorbeur d'humidité contient des granulés qui absorbent l'humidité de l'air ambiant. Les granulés s'agglutinent au cours de la période de fonctionnement. C'est le signe que les granulés agissent et absorbent l'humidité. Ce n'est que lorsque les granulés sont entièrement saturés d'humidité que l'eau est libérée dans le bac de récupération. Ce moment dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air. Plus la température ambiante et l'humidité de l'air sont faibles, plus le processus dure longtemps.



NOTE :

L'effet des granulés commence bien avant la libération de l'eau et se manifeste généralement d'abord par l'agglutination des granulés pendant l'absorption de l'humidité et par une prise de poids.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Attention ! Conservez ce produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Installez le produit sur une surface plane de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber ou entrer en contact avec des enfants ou des animaux domestiques.
- Portez des vêtements de protection, des gants, des lunettes et des protections pour le visage appropriés lorsque vous manipulez les granulés ou l'eau accumulée.
- Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation.
- Attention ! Les granulés de principe actif peuvent entraîner de graves irritations oculaires.
- En cas de contact avec les yeux, rincez précautionneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez vos lentilles de contact dès que possible et nettoyez à nouveau vos yeux à l'eau.
- Si l'irritation des yeux persiste, demandez conseil à votre médecin ou demandez une assistance médicale.

- Si une intervention médicale est nécessaire, gardez l'emballage à disposition.
- Maintenez le produit à l'écart des aliments et des boissons.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

