

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets
Schrauben- und Muttersicherungsmittel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie das Sicherungsmittel
optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 50 ml Sicherungsmittel mittelfest
- 50 ml Sicherungsmittel hochfest

Produktvarianten

- NX-4789: 2er-Set Schrauben- und
Muttersicherungsmittel
- NC-7640: 4er-Set Schrauben- und
Muttersicherungsmittel

Technische Daten

Maße	Je 155 x 60 x 10 mm
------	---------------------



ACHTUNG!

**Bei Berührung mit der Haut: Mit
viel Wasser und Seife waschen.**

**Bei Kontakt mit den Augen:
Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.
Einatmen vermeiden! Kann die
Atemwege reizen.**

Verwendung



ACHTUNG!

**Tragen Sie Schutzbrille,
Atemschutz und Handschuhe
um eine Reizung der Haut und
Atemwege zu vermeiden.**

Bei Schrauben

1. Drehen Sie die Verschluss-Kappe der
Flasche ab.
2. Geben Sie etwas von dem
Sicherungsmittel in das Bohrloch.
Achten Sie darauf nicht zu viel
Sicherungsmittel zu verwenden!
3. Drehen Sie die Schraube ein. Sollte
überschüssiges Sicherungsmittel an den

Seiten austreten, entfernen Sie es mit
einem Lappen oder Tuch.

4. Sobald das Sicherungsmittel
angetrocknet ist, schützt es gegen
Vibrationslockerung und ungewolltes
Schraubenlösen

Bei Muttern

1. Drehen Sie die Verschluss-Kappe der
Flasche ab.
2. Geben Sie etwas von dem
Sicherungsmittel auf die Mutter. Achten
Sie darauf nicht zu viel Sicherungsmittel
zu verwenden!
3. Ziehen Sie die Mutter fest an. Sollte
überflüssiges Sicherungsmittel an den
Seiten austreten, entfernen Sie es mit
einem Lappen oder Tuch.
4. Sobald das Sicherungsmittel
angetrocknet ist, schützt es gegen
Vibrationslockerung und ungewolltes
Schraubenlösen

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kann allergische Hautreaktionen und Reizungen der Atemwege verursachen.
- Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette colle à vis et écrous.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Colle à vis et écrous résistance moyenne 50 ml
- Colle à vis et écrous résistance élevée 50 ml

Variantes du produit

- NX4789 : 2 flacons de colle à vis et écrous résistance moyenne/élevée
- NC7640 : 4 flacons de colle à vis et écrous résistance moyenne/élevée

Caractéristiques techniques

Dimensions	155 x 60 x 10 mm chacune
------------	-----------------------------



ATTENTION !

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ne pas inhaler ! Peut irriter les voies respiratoires.

Utilisation



ATTENTION !

Portez des lunettes de protection, un masque de protection et des gants afin d'éviter une irritation cutanée ou une irritation des voies respiratoires.

Vis

1. Dévissez le bouchon du flacon.
2. Appliquez un peu de colle dans le trou pour vis. Veillez à ne pas utiliser trop de colle !
3. Vissez la vis. En cas de fuite latérale d'un excédent de colle, retirez celui-ci à l'aide d'un chiffon.
4. Une fois la colle sèche, celle-ci protège contre le desserrage par vibrations et le desserrage involontaire.

Écrous

1. Dévissez le bouchon du flacon.
2. Appliquez un peu de colle sur l'écrou. Veillez à ne pas utiliser trop de colle !
3. Vissez fermement l'écrou. En cas de fuite latérale d'un excédent de colle, retirez celui-ci à l'aide d'un chiffon.
4. Une fois la colle sèche, celle-ci protège contre le desserrage par vibrations et le desserrage involontaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 - Conservez le produit hors de portée des enfants.
 - Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée et une irritation des voies respiratoires.
 - Portez des lunettes de protection ainsi que des gants.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !