

Kit mangiatoia per uccelli

su Vero legno, per riagganciare, 13-parte

Assemblaggio Manuale



Sommario

Il tuo nuovo Kit mangiatoia per uccelli.....	4
portata di consegna.....	4
Inoltre richiesto:	4
Note importanti all'inizio	5
istruzioni di sicurezza	5
Dettagli del prodotto	6
Assemblaggio	7
Passo 1:	7
Passo 2:	8
Passaggio 3:	9
Passaggio 4:	11
Passaggio 5:	12
Riaggancia la casetta per gli uccelli /sopramettere.....	13
Riempi il beccime	14
Specifiche tecniche	15

Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti. Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.royal-gardineer.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo Kit mangiatoia per uccelli

Caro cliente,
grazie per aver acquistato questo Kit mangiatoia per uccelli. Costruisci quello piccolo. Preparati insieme e fai un'offerta ai tuoi ospiti piumati un rifugio adatto e uno per ogni stagione bello. Luogo di alimentazione.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il proprio nuovo Kit mangiatoia per uccelli può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Kit mangiatoia per uccelli (13-parte)
- Materiale di montaggio (8 viti, colla per legno)
- manuale operativo

Inoltre richiesto:


- Attraversare cacciavite a taglio Z

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Fai attenzione quando lavori con viti e colla. Non distrarti e guarda le tue mani e le tue dita. I bambini devono essere sorvegliati durante il montaggio.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto il più possibile lontano dalla pioggia e dalla luce solare diretta. Il legno è un materiale naturale e può gonfiarsi e piegarsi se esposto all'umidità e rompersi se esposto a calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Dettagli del prodotto



1. Pilastrini di supporto
- 2 ° frontone
- 3 ° tettola zona
4. Piano
5. Bordi del timpano

6. Primo
7. Colla per legno
- 8th. Cavo per appendere
9. Tenditore del cavo
10. Viti



NOTA:

Le illustrazioni delle parti possono differire nei dettagli dal kit. Ciò non ha alcuna influenza sull'assemblaggio e sulla funzione del kit.

Assemblaggio

Passo 1:

1x pavimento, 4x pilastri di supporto, 4x viti

1. Metti il In basso nel senso della lunghezza davanti a te, con den pareti lateralirivolto verso l'alto.



2. Metti i pilastri di supporto nel terrenosopra. I fori preforati nel pavimento devono trovarsi direttamente sui fori preforati nei pilastri di supporto. I pilastri hanno una leggera inclinazione verso l'esterno,lo specialelati smussati punta verso l'alto.
3. Metti le viti vall'esterno a e stringerlo.



Passo 2:


1x in alto, tettola zona, 2x bordi del timpano, colla per legno

1. Prendi la colla per legno e distribuiscila nelle guide dei bordi del timpano.
2. Apri il file in alto, tettola zona all'angolo retto e premeretu nelle guide dei bordi del timpano saldamente.



NOTA:

Per ottenere una connessione stabile, bloccare i bordi del timpano insieme al tettola zonain un Una morsa o un morsetto a vite.



Passaggio 3:

1x prima, 2x timpano, Colla per legno

1. Prendi la colla per legno e stendila su tutto l'interno ad angolo retto e alle estremità della testa della cresta.
2. Metti il primo, con l'angolo interno retto prima, sul tetto e premerlo saldamente.



NOTA:

Per ottenere una connessione stabile, bloccare i bordi del timpano, con la cresta in mezzo, in una morsa o un morsetto a vite.



3. Prendi la colla per legno e stendila sui due lati corti di entrambi i triangoli del timpano.
4. Ruota il tetto su un lato del tetto e premi i triangoli del timpano, ad angolo retto avanti, negli angoli retti dei bordi del timpano.



NOTA:

Per ottenere una connessione stabile, bloccare i timpani in una morsa o un morsetto a vite.



Passaggio 4:

Corpo (Pavimento + pilastri portanti), tetto (tetto + bordi timpano + colmo + timpano), 4x viti



PERICOLO!

Prima di avvitare il corpo e il tetto, lasciare asciugare e indurire tutte le parti incollate!

1. Posiziona il corpo di fronte a te e posiziona il tetto sui pilastri di supporto. I fori preforati nel tetto devono trovarsi direttamente sui fori preforati nei pilastri di supporto.

2. Metti le viti dall'esterno e stringerlo.



Passaggio 5:

Casetta per uccelli, 1xCavo per appendere, 1x tendicavi

1. Prendi ilCavo per appendere e infilali nel foro del tetto dall'alto.



NOTA:

Una leggera torsione o Movimento rotatorio facilita l'infilatura.



2. Fissare la corda alla casetta degli uccelli tirando l'estremità della corda con una doppia knote in modo che non possa più scivolare fuori.
3. Infine, prendi il cavo due volte e fallo passare attraverso il tendifilo. Usalo per regolare la dimensione del passante e la lunghezza totale ilCavo per appendere.

Riaggancia la casetta per gli uccelli /sopramettere

Gli alberi sono adatti per essere appesi, ma puoi anche attaccare la mangiatoia per uccelli a garage, capannoni, fienili o qualsiasi altro luogo con il cavo.

Puoi anche scegliere di posizionare la mangiatoia per uccelli ovunquef posto.

È importante che il luogo sia al sicuro da gatti e martore. Perciò appendere o stare in piedi. Aprire la mangiatoia per uccelli alta almeno 2-3 metri. Un luogo riparato è l'ideale.

Riempi il beccime

Riempi il fondo della mangiatoia per uccelli con sufficiente seme per uccelli. Facoltativamente, puoi anche avere gnocchi o blocchi di cibo sotto il tetto sospeso.

Specifiche tecniche

Kit	13 pezzi
Capacità di alimentazione	circa 100 ml
Materiale	Abetilegno (casa degli uccelli, Parti del tetto), Bitume esabbia grossolana (Area del tetto)
Dimensioni	22 x 22 x 14 cm
Peso	510 G

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 -12 °.09.2018th -LSt//NH