

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Akku-Luftpumpe, die Sie an den Zigarettenanzünder Ihres Autos anschließen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Luftpumpe optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Luftpumpe
- Netzteil
- Kfz-Netzteil
- 3x Aufsätze
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bleiakku (fest verbaut)	1.300 mAh
Netzteil	230 V, 50 Hz
Kfz-Netzteil	12 V, 0,2 A
Leistung	50 W
Luftfluss	275 l/min
Luftdruck	0, 48 psi
Lautstärke	< 85 dB
Abmessungen (BxHxT)	100 x 190 x 120 mm
Gewicht	748 g

Produktdetails



1. Aufblasanschluss
2. Netzteilanschluss
3. Pumpe
4. 3 Aufsätze
5. Netzteil
6. Kfz-Netzteil
7. Ein/Aus-Schalter
8. Absauganschluss

Inbetriebnahme


Laden Sie die Pumpe vollständig auf. Wenn Sie das Netzteil verwenden, sollten Sie die Pumpe mindestens 2 Stunden laden. Bei der Verwendung des Kfz-Netzteils sollten Sie die Pumpe für mindestens 10 Stunden laden.



HINWEIS:
Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kann Ihre Pumpe während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Netzteil oder das Kfz-Netzteil mit dem Netzteilanschluss an der Pumpe und das jeweils andere Ende mit einer Steckdose bzw. mit dem Zigarettenanzünder Ihres Autos. Starten Sie dann Ihr Auto.

Trennen Sie nach dem Laden die Pumpe von der Stromversorgung. Laden Sie den Akku wieder auf, bevor er komplett entladen ist.



Verwendung




HINWEIS:


Verwenden Sie die Pumpe nicht länger als 10 Minuten am Stück. Machen Sie zwischen Nutzungen 30 Minuten Pause.

Aufpumpen

1. Wählen Sie einen für das aufzupumpende Produkt passenden Aufsatz aus.
2. Stecken Sie den Aufsatz auf den Aufblasanschluss der Pumpe. Bei großen Produkten benötigen Sie evtl. keinen Aufsatz.




3. Falls nicht genug Akkukapazität vorhanden ist: Verbinden Sie das Kfz-Netzteil mit dem Netzteilanschluss der Pumpe und dem Zigarettenanzünder des Autos.




4. Stecken Sie nun den Aufsatz in das Ventil des Produkts, das Sie aufblasen möchten.
5. Stellen den Ein/Aus-Schalter auf die Position I.
6. Das Produkt wird aufgepumpt.
7. Wenn das Produkt die gewünschte Festigkeit erreicht hat, schalten Sie die Luftpumpe aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf 0 stellen.
8. Ziehen Sie die Pumpe vom Ventil ab und schließen Sie es.

Abpumpen

1. Wählen Sie einen für das abzupumpende Produkt passenden Aufsatz aus.
2. Stecken Sie den Aufsatz auf den Absauganschluss der Pumpe. Bei großen Produkten benötigen Sie evtl. keinen Aufsatz.



3. Falls nicht genug Akkukapazität vorhanden ist: Verbinden Sie das Kfz-Netzteil mit dem Netzteilanschluss der Pumpe und dem Zigarettenanzünder des Autos.



4. Stecken Sie nun den Aufsatz in das Ventil des Produkts, das Sie abpumpen möchten.
5. Stellen den Ein/Aus-Schalter auf die Position I.
6. Das Produkt wird abgepumpt.
7. Wenn das Produkt die gewünschte Menge Luft abgepumpt wurde, schalten Sie die Luftpumpe aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf 0 stellen.
8. Ziehen Sie die Pumpe vom Ventil ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Aufblas- und den Absauganschluss.
- Bewahren Sie das Gerät in Innenräumen auf.
- Werfen Sie die Pumpe nicht in Feuer.
- Nutzen Sie nur mitgeliefertes Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8675-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8675-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi cette pompe à air électrique qui peut être branchée sur la prise allume-cigare d'une voiture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Pompe à air
- Adaptateur secteur
- Adaptateur allume-cigare
- 3 valves
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie au plomb (intégrée)	1300 mAh
Adaptateur secteur	230 V, 50 Hz
Adaptateur allume-cigare	12 V / 0,2 A
Puissance	50 W
Flux d'air	275 L/min
Pression de l'air	0,48 psi
Volume	< 85 dB
Dimensions (l x H x P)	100 x 190 x 120 mm
Poids	748 g

Description du produit

1. Raccord de soufflerie
2. Port d'alimentation
3. Pompe
4. 3 accessoires
5. Adaptateur secteur
6. Adaptateur allume-cigare
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Raccord d'aspiration



Mise en marche


Rechargez complètement la pompe. Si vous utilisez un adaptateur secteur, vous devez faire recharger la pompe pendant au moins 2 heures. Si vous utilisez un adaptateur pour prise allume-cigare, vous devez faire recharger la pompe pendant au moins 10 heures.



NOTE :

Pour éviter un court-circuit, la pompe ne peut pas être utilisée pendant le processus de chargement.

Assurez-vous que la pompe est éteinte. Branchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur allume-cigare dans la prise d'alimentation de la pompe, puis branchez l'autre extrémité à une prise murale ou à la prise allume-cigare de votre véhicule. Allumez le moteur de votre voiture. Une fois le chargement effectué, débranchez la pompe de l'alimentation électrique. Rechargez la batterie à nouveau avant qu'elle ne soit complètement déchargée.



Utilisation




NOTE :


N'utilisez pas la pompe pendant plus de 10 minutes d'affilée. Entre chaque utilisation, faites une pause de 30 minutes.

Gonfler

1. Choisissez la valve qui correspond au produit que vous souhaitez gonfler.
2. Fixez la valve sur le raccord de soufflerie de la pompe. Pour les produits de grande taille, il est possible que vous n'ayez pas besoin de valve.




3. Si la capacité de la batterie n'est pas suffisante : branchez l'adaptateur allume-cigare dans la prise d'alimentation de la pompe, puis à la prise allume-cigare de votre voiture.




4. Fixez maintenant la valve dans la valve du produit que vous souhaitez gonfler.
5. Placez le bouton marche/arrêt sur la position I.
6. Le gonflage du produit est alors en cours.
7. Une fois que le produit a atteint le niveau de fermeté souhaité, éteignez la pompe à air en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur 0.
8. Retirez la pompe de la valve et refermez-la.

Dégonflage

1. Choisissez la valve qui correspond au produit que vous souhaitez dégonfler.
2. Fixez la valve sur le raccord d'aspiration de la pompe. Pour les produits de grande taille, il est possible que vous n'ayez pas besoin de valve.



3. Si la capacité de la batterie n'est pas suffisante : branchez l'adaptateur allume-cigare dans la prise d'alimentation de la pompe, puis à la prise allume-cigare de votre voiture.



4. Fixez maintenant la valve dans la valve du produit que vous souhaitez dégonfler.
5. Placez le bouton marche/arrêt sur la position **I**.
6. Le produit est alors dégonflé.
7. Une fois que le produit a atteint le niveau de fermeté souhaité, éteignez la pompe à air en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur **0**.
8. Retirez la pompe de la valve.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air !
- Rangez toujours le produit en intérieur.
- Ne jetez pas la pompe au feu.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr