

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weitwinkellinse für Ihr Kfz.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Weitwinkellinse optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Weitwinkellinse für Kfz
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Brennweite	-330 mm
Material	PVC
Maße	20 x 25 cm

Allgemeines

Diese Weitwinkellinse vergrößert den sichtbaren Winkel, wenn Sie als Fahrer durch die Heckscheibe nach hinten schauen. Sie können so Dinge, Personen und Details erkennen, die sie mit dem Innen- und Außenspiegel so nicht sehen, weil sie im toten Winkel liegen. Auf diese Weise können Sie die Unfallgefahr beim Einparken, Zurückstoßen etc. verringern. Die Weitwinkellinse kann in großen Autos wie Transportern und Bussen auch seitlich angebracht werden, um zu vermeiden, dass jemand zwischen zwei Autos oder dem Auto und einer Mauer o.ä. eingeklemmt wird.



Verwendung

Diese Weitwinkellinse ist zur Befestigung an der Innenseite der Heckscheibe gedacht.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Heckscheibe sauber ist. Reinigen Sie sie gegebenenfalls, bevor Sie die Linse anbringen.
2. Feuchten Sie die Heckscheibe mit etwas Wasser an.
3. Bringen Sie die Weitwinkellinse mit der glatten Seite anschließend an der gewünschten Stelle innen an der Heckscheibe an. Streichen Sie eventuell vorhandene Luftblasen zu den Seiten hin aus.
4. Halten Sie die Weitwinkellinse einige Sekunden lang fest gedrückt.

Die Linse lässt sich jederzeit problemlos wieder abnehmen und an anderer Stelle oder in einem anderen Auto wieder anbringen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette loupe de recul grossissante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Loupe de recul grossissante
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Distance focale	-330 mm
Matériau	PVC
Dimensions	20 x 25 cm

Généralités

Cette loupe de recul grossissante agrandit l'angle de visibilité lorsque, en tant que conducteur, vous regardez vers l'arrière par la vitre arrière. De cette manière, vous pouvez détecter les éléments, les personnes et les détails que vous ne voyez pas par le biais de vos rétroviseurs intérieurs et extérieurs car ceux-ci se trouvent dans un angle mort. De cette façon, vous pouvez diminuer le risque d'accident lors du stationnement ou d'une marche arrière. La loupe de recul grossissante peut également être fixée sur le côté des grands véhicules tels que les transporteurs et les bus afin d'éviter qu'une personne ne soit coincée entre deux véhicules ou entre le véhicule et un mur.



Utilisation

Cette loupe de recul grossissante est conçue pour être fixée sur le côté intérieur de la vitre arrière.

1. Assurez-vous que la vitre arrière est propre. Si nécessaire, nettoyez-la avant de fixer la loupe.
2. Humidifiez la vitre arrière avec un peu d'eau.
3. Fixez ensuite la loupe de recul grossissante sur le côté lisse et intérieur de la vitre arrière, à l'emplacement souhaité. Retirez les éventuelles bulles d'air sur les côtés.
4. Maintenez la loupe de recul grossissante appuyée fermement pendant quelques secondes.

La loupe peut se retirer à tout moment, sans problème, et être refixée à un autre emplacement ou dans un autre véhicule.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !