

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Petroleum-Sturmlampe mit abnehmbarem Dochteinsteller.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Petroleum-Sturmlaterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1x Petroleum-Sturmlaterne
- 3x Ersatzdocht
- Bedienungsanleitung


Notwendiges Zubehör

- Lampenöl

Produktdaten

Fassungsvermögen Brennbrennbehälter	400 ml
Brenndauer pro Füllung	Max. 45 Stunden
Material	Glas
Maße (LxBxH)	28 x 9,5 x 9,5 cm
Gewicht	550 g

Produktdetails



1. Docht
2. Dochteinsteller
3. Docht-Halterung
4. Brennbrennbehälter
5. Kolben

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Lampenöl oder sogar das Saugen am Docht zu

lebensbedrohlichen Lungenschäden führen.

ACHTUNG!



Das Verschlucken von Lampenöl kann Erbrechen auslösen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf oder kontaktieren Sie eine Vergiftungsinformationszentrale.

1. Ziehen Sie den Kolben nach oben von dem Brennbehälter ab.
2. Öffnen Sie den Schraubverschluss an der Docht-Halterung und füllen Sie das Lampenöl in den Brennbehälter. Achten Sie bitte darauf, dass Sie kein Lampenöl verschütten. Füllen Sie den Brennbehälter nicht komplett voll.
3. Verschließen Sie danach die Lampe wieder, indem Sie die Docht-Halterung anbringen.

Verwendung

1. Drehen Sie den Docht mit dem Dochteinsteller heraus.
2. Zünden Sie den Docht mit einem Streichholz an.
3. Setzen Sie den Kolben auf den Brennbehälter.
4. Wenn Sie die Flamme löschen möchten, verkürzen Sie mit dem Dochteinsteller

mit abnehmbarem Dochteinsteller

die Länge des Dochts, indem Sie daran drehen.

Docht einsetzen

1. Ziehen Sie den Kolben nach oben vom Brennbehälter ab.
2. Drehen Sie die Docht-Halterung vom Brennbehälter ab.
3. Schieben Sie von unten einen neuen Docht in die Halterung und drehen Sie ihn mithilfe des Einstellers auf die gewünschte Länge.
4. Setzen Sie die Docht-Halterung wieder auf die Lampe und drehen Sie diese fest.
5. Lassen Sie den neuen Docht für ca. 30 Minuten vollsaugen.

Lagerung



ACHTUNG!

Die Öllampe ist während des Betriebs und bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Lassen Sie die Lampe vollständig abkühlen. Bewahren Sie sie dann an einem trockenen Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie niemals Benzin oder einen anderen Brennstoff als Lampenöl.
- Reinigen Sie regelmäßig die Innenseite des Lampenglases.
- Lassen Sie das Produkt während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
- Nutzen Sie das Produkt nur an einem gut belüfteten Ort.
- Achten Sie immer auf einen sicheren Stand der Lampe.

- Füllen Sie niemals Lampenöl in die Lampe, während diese brennt.
- Füllen Sie den Tank nicht komplett voll.
- Lassen Sie den Docht nur ein wenig über den Brennerrand hinausstehen. Achten Sie darauf, dass er nicht schräg aus dem Brenner herausragt und dass er nicht ausgefranst ist. Schneiden Sie den Docht gegebenenfalls gerade.
- Lassen Sie einen neuen Docht ca. 30 Minuten vollsaugen.
- Stellen Sie den Docht so ein, dass die Flamme nicht rußt.
- Zünden Sie die Lampe nicht wieder an, bevor sich der Zylinder nicht abgekühlt hat.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 lampe-tempête à pétrole
- 3 mèches de rechange
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Huile de lampe

Caractéristiques du produit

Capacité du bac de combustion	400 ml
Durée de combustion par remplissage	Max. 45 h
Matériaux	Verre
Dimensions (L x l x H)	28 x 9,5 x 9,5 cm
Poids	550 g

Description du produit



- 1. Mèche
- 2. Ajusteur de mèche
- 3. Support de mèche
- 4. Récipient de combustion
- 5. Poussoir

Mise en marche



ATTENTION !

Chez les jeunes enfants, le simple fait d'avaler une gorgée d'huile de lampe ou même de sucer la mèche peut entraîner des lésions pulmonaires potentiellement mortelles.



ATTENTION !

L'ingestion d'huile de lampe peut provoquer des vomissements. Consultez immédiatement un médecin ou contactez un centre antipoison.

1. Retirez le piston vers le haut du récipient de combustion.
2. Ouvrez le bouchon à vis sur le support de la mèche et versez l'huile de lampe dans le récipient de combustion. Ne remplissez pas complètement le récipient de combustion.
3. Refermez ensuite la lampe en remettant en place le support de mèche.

Utilisation

1. Dévissez la mèche à l'aide de l'ajusteur de mèche.
2. Allumez la mèche à l'aide d'une allumette.
3. Placez le piston sur le récipient de combustion.
4. Si vous souhaitez éteindre la flamme, raccourcissez la longueur de la mèche en tournant l'ajusteur de mèche.

Insérer une mèche

1. Retirez le piston vers le haut du récipient de combustion.
2. Dévissez le support de mèche du récipient de combustion.

3. Introduisez une nouvelle mèche dans le support par le bas et tournez-la à la longueur souhaitée à l'aide du bouton de réglage.
4. Remettez le support de mèche sur la lampe et vissez-le.
5. Laissez la nouvelle mèche s'imbiber pendant environ 30 minutes.

Stockage



ATTENTION !

La lampe à huile doit être maintenue et conservée hors de portée des enfants, lors de l'utilisation comme lors du stockage.

Laissez la lampe refroidir complètement. Conservez-les ensuite dans un endroit sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez jamais d'essence ou d'autre combustible que l'huile de lampe.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur du verre de la lampe.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilisez le produit uniquement dans un endroit bien aéré.
- Veillez à ce que la lampe soit positionnée de façon stable.
- Ne versez jamais de pétrole dans la lampe lorsqu'elle est allumée.
- Ne remplissez pas le réservoir au maximum.
- Ne faites dépasser la mèche que légèrement au-dessus du bord du brûleur. Veillez à ce qu'elle ne soit ni en biais au-

dessus du brûleur, ni effilochée. Si besoin, coupez la mèche bien droite.

- Laissez la nouvelle mèche s'imbiber pendant 30 minutes environ.
- Placez la mèche de telle manière que la flamme ne noircisse pas.
- Ne rallumez pas la lampe avant que le cylindre soit refroidi.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

